

VETERINÁRNÍ HOMEOPATIE

Dostala se k nám velmi zajímavá brožura veterinární homeopatie, proto jsme si dovolili na základě souhlasu MVDr. Marečkové, která je autorkou této brožurky, seznámit vás se zajímavou možností léčby různých diagnóz vašich psích mazlíčků, a to léčbou homeopatickou.

Několik slov na začátek

NĚKOLIK SLOV NA ZAČÁTEK

„Pokud zákony medicíny, které znám a za kterými stojím, jsou reálné, skutečné a přirozené, měly by najít svou aplikaci u zvířat, stejně jako ji našly u lidí“.

Samuel Hahnemann /zakladatel homeopatie/

Dlouholeté úspěšné používání této metody u zvířat jen potvrzuje její účinky, které nelze vyvrátit. Zvířecí pacient se totiž nenechá zlákat či přesvědčit cenou nebo obalem. Nepozná, které léky jsou takzvaně lepší nebo horší. Efekt homeopatické léčby u zvířat je nejlepším argumentem pro všechny, kteří mají námitky vůči této léčebné metodě.

Homeopatické léky doplňují a někdy také úspěšně zcela nahrazují klasickou medikamentózní, nebo chirurgickou terapii. Na rozdíl od klasické terapie, která působí tak, že symptomy choroby potlačuje, homeopatická terapie působí ve stejném směru a vnáší do těla informaci, která upravuje vzniklou nerovnováhu.

Věřím, že toto letmé seznámení s některými homeopatickými léky přinese mnoha veterinárním lékařům zcela nový, neotřelý pohled na léčbu jejich svěřenců.

MVDr. Alena Marečková

Vzdělávací materiál určený pro odborníky ve zdravotnictví

Výrobu a tisk zajistila společnost

BOIRON

ÚVOD

Homeopatie je **terapeutická metoda** založená na tzv. **principu podobnosti**, tedy na poznání, že existuje využitelný vztah mezi toxickým a terapeutickým účinkem dané látky. Některé látky, použité v měřitelných koncentracích, vyvolají u zdravého jedince soubor příznaků, který jsou schopny léčit u jedince nemocného, jsou-li mu podávány ve velice nízkých koncentracích.

Homeopatické přípravky jsou používány ve velmi slabých dávkách, nazývaných infinitezimální.

Číslo na tubě označuje stupeň ředění a písmena CH informují o tom, že se jedná o centezimální ředění dle Hahnemanna, zakladatele homeopatie.

Např. 5 CH znamená, že přípravek byl vyroben z výchozí matečné tinktury pěti postupnými ředěními, vždy v poměru 1:100. Účinek homeopatického přípravku je podmíněn nejen ředěním vstupní látky, ale rovněž další úpravou v průběhu výrobního procesu.

Výběr ředění podléhá následujícímu pravidlu: **čím větší je podobnost** mezi příznaky pacienta a příznaky, které vyvolává daná látka, **tím vyšší ředění musí být použito** a naopak.

Každému stupni podobnosti odpovídá určitý stupeň ředění:

jestliže je podobnost v oblasti:	je nutno použít ředění:
místní	nízké (5 CH)
celkových příznaků	střední (9 CH)
nervových a psychických příznaků	vysoké (15, 30 CH)

Homeopatické přípravky je nejlépe podávat rozpuštěné, např. v injekční stříkačce, do tzv. lícní kapsy, obvykle 15 min. po krmení nebo 15 min. před krmením.

Tento časový odstup je dostatečný pro potřebný kontakt se sliznicí dutiny ústní. Při užívání homeopatických přípravků by dutina ústní neměla obsahovat žádné zbytky krmení.

Homeopatické léky je možné užívat současně s „klasickými“ léky. Někdy je vhodná kombinace více homeopatických přípravků, které můžeme podat současně.

Léky označené hvězdičkou nejsou v ČR registrovány; je nutné je v lékárně objednat formou mimořádného dovozu.

LITERATURA:

Marie-Noëlle Issautier, Henry Calvet:
Veterinární homeopatická terapie, nakl. Vodnář, 1993

J. Jouanny, J.B. Crapanne, H. Dancer, J.L. Mason:
Homeopatická terapie, akutní a chronické patologie,
Boiron, 2003

D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin, Y. Saint-Jean:
Farmakologie a materia medica homeopatica,
Boiron-CEDH, 2003

George Macleod:
Veterinární homeopatie, nakl. Alternativa, 2002

KRVÁCENÍ**Arnica montana 9 CH**

5 granulí každou hodinu, při zlepšení interval prodlužovat, poté 2x denně do vyhojení traumatu

Hlavní lék traumat měkkých tkání, krvácení, úrazů, porodů, předoperační a pooperační péče, přetížení, námahy, únavy, šoků, pádů a nehod. Podat co nejdříve po traumatu.

Lék traumat psychických - bojový šok, autonehoda:
30 CH, 5 granulí 1x denně týden, 1x týdně ještě měsíc

Millefolium 5 CH

5 granulí každých 15 minut, při zlepšení interval prodlužovat

Otevřené krvácení jasně červenou, lesklou, řídkou krví.
Lze střídát s lékem Arnica montana 9 CH.

Phosphorus 9 CH

5 granulí každých 15 minut, při zlepšení interval prodlužovat

Opakované, vydatné krvácení červenou krví, krvácení z nosu, krvácející dásně.

Prevence chirurg. krvácení:
15 CH, 1x denně týden před operací

China 5 – 9 CH

5 granulí 3x denně do zlepšení

Krvácení tmavou krví spojené s anemií a kolapsem; ztráty velkého objemu krve (všech tělesných tekutin).

Hamamelis virginiana 5 – 9 CH

5 granulí 3x denně do zlepšení

Krvácení tmavou, rychle se srážející krví, plošné krvácení, othematom, metroragie.

KRVÁCENÍ**Secale cornutum 5 – 9 CH**

5 granulí 3x denně do zlepšení

Krvácení tmavou nesrážlivou krví, po porodu, potratu.

Sabina 5 – 9 CH

5 granulí 3x denně do zlepšení

Krvácení jasně červenou krví při prodlouženém hárání.

TRAUMATA OKA**Ledum palustre 5 CH**

5 granulí 3 - 4x denně

Lék na hluboké rány vzniklé pokousáním (i hlodavci), bodnutí hmyzem, hřebíkem, modřiny vzniklé tupým úderem, na tupé údery do oka s podlitinou (monoklem).

Symphytum 5 CH

5 granulí 4x denně

Tupý úder do oka bez podlitiny.

Hamamelis virginiana 5 CH

5 granulí 4x denně

Podspojivkové krvácení.

VYMKNUTÍ**Ruta graveolens 5 CH***5 granulí 4x denně*

Traumatismy vazů, šlach a okostice, které jsou zlepšeny pohybem. Traumata kosti křížové a kostrče.

Rhus toxicodendron 9 CH*5 granulí 2x denně*

Traumata šlach a vazů, která jsou zlepšena mírným pohybem, při větší zátěži následuje zhoršení.

Hamamelis virginiana 9 CH*5 granulí 2x denně*

Vstřebání krevního výronu při vymknutí.

Bellis perennis 5 CH*5 granulí 2x denně*

Při vnitřním pohmoždění, zejména po pádech z výšky. Traumata párnve.

ZLOMENINY**Symphytum 9 CH***5 granulí 2x denně*

Urychlení tvorby svalku, zpevňování pomalu se hojících zlomenin. Mírní bolesti po zlomeninách.

Calcarea phosphorica 9 CH*5 granulí 2x denně*

Zpevňování zlomenin zejména štíhlých vysokých psů, aseptické nekrózy v období růstu u plemen, která mají tyto dispozice.

HOREČKA**Aconitum napellus 9 CH***5 granulí každou hodinu, se zlepšením prodlužovat interval*
Brutální vzestup teploty, suchá horká kůže. Neklid a úzkost u mladého, zdatného jedince.
Velká žízeň na velké množství vody.**Belladonna 9 CH***5 granulí každou hodinu, se zlepšením prodlužovat interval*
Rychlý vzestup teploty, tělo vyzařuje teplo, zejména uši a mléčná žláza, pocení. Agrese u mladého, zdatného jedince.**Apis mellifica 9 CH***5 granulí každou hodinu, se zlepšením prodlužovat interval*
Rychlý vzestup teploty a otoku, vyhledávání studeného místa /chlazení/, noční neklid.**Arsenicum album 9 CH***5 granulí každou hodinu, se zlepšením prodlužovat interval*
Pomalou nastupující horečka, doprovázená výraznou slabostí, vyhledáváním tepla, v noci výrazná úzkost a neklid. Žízeň na malé množství vody.**Bryonia 9 CH***5 granulí každé 4 hodiny, se zlepšením prodlužovat interval*
Plíživě nastupující horečka, sliznice výrazně suché, zlepšení stiskem, tlakem na postižená místa. Postihuje zejména klouby a plíce. Žízeň na velké množství studené vody.**Rhus toxicodendron 9 CH***5 granulí každé 2 hodiny, se zlepšením prodlužovat interval*
Nástup onemocnění po předchozím prochlazení nebo promočení, neklid, vysílení a strnulost. Klouby jsou ztuhlé, zlepšení mírným pohybem, změnou polohy. Žízeň na velké množství vody.

AKUTNÍ HNISAVÉ PROCESY**Pyrogenium 9 CH***5 granulí 2x denně*

Podat VŽDY, na začátku hnisavého procesu, abychom podpořili resorpci hnisu a předešli septickým komplikacím.

Belladonna 9 CH*5 granulí 3 - 6x denně*

NÁHLÝ vznik zánětlivého ložiska doprovázený horečkou. Ložisko má charakteristické znaky zánětu /dolor, calor, rubor, tumor/, je kryto lesklou, červenou kůží vyzařující teplo. Bolestivost i na jemný dotek, neklid, žízeň. Oboustranná mydriáza.

Ferrum phosphoricum 5 – 9 CH*5 granulí 3 - 6x denně*

POSTUPNÝ vznik zánětlivého ložiska, průběh onemocnění je mírnější, teplota se pohybuje kolem 39°C. Vhodný zejména pro záněty zevního zvukovodu.

Apis mellifica 5 – 15 CH*5 granulí každé 2 hodiny*

Náhlý vznik zánětlivého ložiska a bolestivého, SVĚDIVÉHO OTOKU.

Zlepšení chladem. Vhodný zejména pro záněty kůže kloubů, sliznic a močopohlavního aparátu.

STAV ROZVINUTÉHO HNISÁNÍ**Pyrogenium 5 CH***5 granulí každé 3 hodiny*

Ve fázi rozvinutého hnisání se podává VŽDY jako první lék. Hnisavý sekret je zapáchající. Lze úspěšně přidávat k léčbě antibiotiky.

Hepar sulfur 5 – 15 CH*5 granulí 2 - 5x denně*

Výrazně zvýšená citlivost na dotek, bolest a chlad. Pacient vyhledává teplo. Produkce bílého až nažloutlého hnisu se zápachem po starém sýru.

Nízká ředění vedou k dozrávání hnisavého procesu (5 CH).

Střední ředění podporují zrání hnisavého procesu (9 CH).

Vyšší ředění zpomalují hnisavý proces (15 CH).

NELZE použít při hnisavých procesech s OMEZENOU MOŽNOSTÍ ODTOKU hnisu !!!

Mercurius solubilis 9 CH*5 granulí každé 3 hodiny, po zlepšení postupně vysazovat*

Ložiskový zánět s vytvořeným ŽLUTOZELENÝM HNISEM, na úrovni sliznice nebo žlázy. Sklon ke tvorbě vředů. Pacient nevyhledává teplo.

STAV CHRONICKÉHO HNISÁNÍ**Silicea 15 CH**

5 granulí každých 6 hodin pro akutní hnisavý proces
10 granulí 3x týdně pro chronický hnisavý proces, několik týdnů
 Hnisavý proces je bezbolestný. Sekret je nehomogenní, obsahuje bílé vločky.

Usnadňuje vyprázdnění abscesů, „vytahuje“ třísky a trny a úlomky kostní tkáně, odstraňuje části odumřelé tkáně, čistí chronické píštěle, zastavuje chronické hnisavé otitidy, rinitidy.

Pyrogenium 9 CH

5 granulí 1x denně ráno, několik týdnů

Silicea 15 CH

5 granulí 1x denně večer, několik týdnů
 Kombinace léku Pyrogenium a Silicea, při dlouhodobém podávání /několik týdnů až měsíců/ zastavuje chronický hnisavý proces odolávající léčbě antibiotiky.

Hekla lara 5 CH

5 granulí 2 - 3x denně, dlouhodobě do zlepšení
 Hnisavý zánět horní čelisti na úrovni premolárů s tvorbou abscesu, píštěle.

ZÁNĚT SPOJIVEK**Aconitum napellus 9 CH**

5 granulí 3x denně
 Náhle vzniklý zánět spojivek po PROCHLAZENÍ venku, vítr, vystrčená hlava psa z okénka při jízdě autem.

Belladonna 9 CH

5 granulí 3x denně
 Výrazné PŘEKRVENÍ spojivky, světlolpachost.

Arsenicum album 9 CH

5 granulí 3x denně
 Vznik zánětu nebo zhoršení v noci, výrazný OTOK spojivkového vaku, světlolpachost.

Rhus toxicodendron 9 CH

5 granulí 3x denně
 Zánět ROHOVKY u velmi neklidného zvířete, měnícího stále polohu. Lze střídat s lékem Arsenicum album.

Euphrasia officinalis 5 CH

5 granulí 3x denně
 DRÁŽDIVÉ SLZENÍ doprovázené tvorbou subepiteliálních uzlíků.

Allium cepa 9 CH

5 granulí 3x denně
 Nedráždivé slzení, DRÁŽDIVÝ VÝTOK Z NOSU zasychající kolem nosních dírek, kde tvoří nálepy.

Ruta graveolens 9 CH

5 granulí 3x denně
 DRÁŽDIVÉ SLZENÍ vnitřního koutku oka. Unavené oči.

ZÁNĚT SPOJIVEK**Apis mellifica 9 CH***5 granulí 3x denně*

Otok spojivkového vaku, SVĚDĚNÍ, citlivost, otírá si oči o podlahu.

Zincum metallicum 5 CH*5 granulí 3x denně*

Periokulární DEPILACE, tzv. „brýle“.

Histaminum 5 CH, 9 CH, 15 CH, 30 CH*1. den 5 granulí 5 CH, 2. den 5 granulí 9 CH, 3. den 5 granulí 15 CH, 4. den a dále 5 granulí 30 CH*

Vhodný při alergických zánětech spojivek.

ROHOVKOVÝ VŘED**Conium maculatum 9 CH***5 granulí 3x denně, při zlepšení prodloužit interval*

Malá ULCERACE, neúměrně velké slzení a světloplachost.

Rhus toxicodendron 9 CH*5 granulí 3x denně, při zlepšení prodloužit interval*

PUCHÝŘKY na rohovce.

Mercurius corrosivus 5 CH*5 granulí 3x denně, při zlepšení prodloužit interval*

Akutní rohovkový POVRCHOVÝ VŘED s nepravidelnými okraji.

ROHOVKOVÝ VŘED**Mercurius solubilis 5 CH***5 granulí 3x denně, při zlepšení prodloužit interval*

Chronický rohovkový POVRCHOVÝ VŘED s nepravidelnými okraji. Podrážděná svědicí víčka.

Kalium bichromicum 9 CH*5 granulí 1x denně, při zlepšení prodloužit interval*

Vřed HLUBOKÝ s přesnými okraji. Bez dráždivého slzení.

Hepar sulfur 9 CH*5 granulí 2x denně 10 dní*

Kulaté hluboké vředy, lokalizované MIMO STŘED oka. Hojně slzení, pacient velmi citlivý na dotek.

Silicea 9 CH*5 granulí 1x denně 10 dní*

Chronické vředy šířící se do hloubky i šířky VELMI RYCHLE. Pacient velmi citlivý na chlad.

KERATOKONJUNKTIVITIS SICCA**Bryonia 9 CH***5 granulí 2x denně několik týdnů*

Suchá sliznice spojivky, která je překrvená. Velká žízeň na velké množství vody. Zlepšení přiložením obkladu na postižené místo. Doprovodné onemocnění artritida.

Alumina 5 CH*5 granulí 2x denně několik týdnů*

Svědicí suché sliznice a kůže. Sucho v krku, pokašlávání. Zácpa i při měkké stolici. Astenie, vyhublost.

ZÁNĚT ZEVNÍHO ZVUKOVODU**LÉKY PRVNÍ VOLBY****Aconitum napellus 9 CH***10 granulí jednorázově*

Náhle vzniklý zánět zevního zvukovodu jako následek SUCHÉHO CHLADU, doprovodné příznaky jsou horečka, zčervenání sliznice, žízeň, přecitlivělost.

Dulcamara 9 CH*10 granulí jednorázově*

Zánět zevního zvukovodu vzniklý jako následek VLHKÉHO CHLADU, promočení, koupání.

Arsenicum album 9 CH*10 granulí jednorázově*

Zánět zevního zvukovodu VZNIKLÝ V NOCI s úzkostnými projevy a vyhledáváním tepla.

Pyrogenium 9 CH*10 granulí jednorázově*

PREVENCE proti hnisání.

Pokud příznaky nevyjmí, zopakujeme ještě jednou během 24 hodin a počkáme na další vývoj onemocnění.

ZÁNĚT ZEVNÍHO ZVUKOVODU**AKUTNÍ STADIUM****Belladonna 9 CH***5 granulí každé 2 hodiny*

PRUDKÝ vznik zánětu, doprovázený výrazným překrvením a bolestí až agresí pacienta.

Ferrum phosphoricum 9 CH*5 granulí každé 4 hodiny*

POSTUPNÝ vznik zánětu, mírné překrvení, mírná teplota.

Arsenicum album 9 CH

5 granulí 2x denně, po zlepšení 1x denně, po zlepšení 1x za 2 dny
Intenzivní zhoršení bolestí v NOCI, neklid, zlepšení teplými obklady.

Chamomilla 15 – 30 CH*5 granulí každé 2 hodiny, při zlepšení prodloužit interval*

Zvlášť NEDŮTKLIVÝ, KOUSAJÍCÍ pacient, ucho citlivé, horké a červené.

Graphites 9 CH*5 granulí 3x denně*

Svědivý, lepkavý NAŽLOUTLÝ výtok, sekret i za ušima u zapáchajících, obézních a ochablých pacientů, zejména fenek.

Psorinum 9 CH **5 granulí 3x denně*

PARAZITÁRNÍ zánět zevního zvukovodu s hnisavým, svědivým výtokem, zapáchajícím po shnilém mase, hlavně v zimě.

Pyrogenium 9 CH – 15 CH*5 granulí 1x denně*

PREVENCE proti přechodu zánětu zevního zvukovodu do hnisavé fáze, lze přidat k předchozím lékům systematicky.

ZÁNĚT ZEVNÍHO ZVUKOVODU**HNISAVÉ STADIUM****Hepar sulfur 30 CH***10 granulí 2x denně po 12 hodinách*

PREVENTIVNĚ k zastavení přechodu zánětu zevního zvukovodu do fáze hnisání, tuto dávku podat hned na začátku hnisavého procesu.

Arsenicum album 9 CH*5 granulí 1 - 2x denně 7 dní*

Velmi DRÁŽDIVÝ sekret, pacient v noci neklidný, úzkostný, zlepšený teplem.

Pulsatilla 15 – 30 CH*5 granulí 1x denně 7 dní*

ŽLUTÝ HOJNÝ a nedráždivý sekret. Ztlustění stěny zevního zvukovodu. Pacient plachý a milý.

Mercurius solubilis 9 – 15 CH*5 granulí 2x denně 7 dní*

ŽLUTOZELENÝ hnisavý, dráždivý a zapáchající sekret. V dutině ústní husté zapáchající sliny, na jazyku otisky zubů, ekzém s krvavými ulceracemi.

Silicea 15 CH*5 granulí 2x denně dlouhodobě*

Hustý sýrovitý sekret, páchnoucí a svědící. Zabrání přechodu zánětu zevního zvukovodu do chronické fáze.

UŠNÍ HEMATOM**Arnica montana 5 CH***5 granulí 3x denně*

Zastavuje posttraumatické krvácení.

Phosphorus 9 CH*5 granulí 3x denně*

Zastavuje krvácení, střídát s předchozím lékem.

Hamamelis virginiana 9 CH*5 granulí 3x denně*

Podporuje resorpci hematomu.

ERYTEMATÓZNÍ DERMATITIDY**Belladonna 9 CH***5 granulí 3x denně*

NÁHLE vzniklé ložisko na kůži je červené, bolestivé, oteklé a vyzařuje teplo. Zejména v oblasti ucha, třísel a břicha.

Apis mellifica 9 CH*5 granulí 3x denně*

Ložisko je plošné, zarudlé, SVĚDIVÝ OTOK jako po poštipání blechami. Pacient vyhledává intenzivně chlad.

Rhus toxicodendron 9 CH*5 granulí 3x denně*

Ložisko je zarudlé, na kůži jsou malé svědicí PUCHÝŘKY. Zejména v oblasti hřbetu, kolem páteře. Pacient je velmi neklidný.

VEZIKULÓZNÍ DERMATITIDY**Rhus toxicodendron 9 CH***5 granulí 3x denně*

Ložisko je zarudlé, na kůži jsou malé svědicí PUCHÝŘKY. Zejména v oblasti hřbetu, kolem páteře. Pacient je velmi neklidný.

Cantharis 9 CH*5 granulí 3x denně*

Ložisko jako STRŽENÝ PUCHÝŘ, tmavě červené, úporně svědicí, bolestivé. Zejména v oblasti mezi prsty.

Croton tiglium 9 CH*5 granulí 3x denně*

Velmi bolestivé, dráždivé a svědivé ložisko v oblasti kolem VARLAT.

Sepia officinalis 9 CH*5 granulí 2x denně*

Nebolestivé, ale dráždivé puchýřky nečastěji kolem TLAMY, zejména u fenek.

Antimonium crudum 9 CH*5 granulí 2x denně*

Dráždivé puchýřky kolem tlamy u velmi ŽRAVÝCH jedinců.

U všech léků po zlepšení symptomů prodloužíme interval podávání.

MOKVAVÉ DERMATITIDY S TVORBOU KRUST

Graphites 9 CH

5 granulí 3x denně

Ložisko pokrývá NAŽLOUTLÝ, HUSTÝ sekret. Zejména v záhybech flexorů, rtů, genitálií.

Mezereum 5 CH

5 granulí 2x denně

Ložisko je pokryto nažloutými, silnými, hnisavými, DRÁŽDÍCÍMI KRUSTAMI, které pacient neustále olizuje.

Doplnit lékem Hepar sulfur 5, 9, 15, 30 CH na zastavení hnisání.
10 granulí 1x denně postupně z každého ředění

Viola tricolor 5 CH

5 granulí 3x denně

Náhlý vznik citlivých hnisavých ložisek na ZEVNÍ STRANĚ STEHEN a lících. Preventivně proti tomuto hnisání Viola tricolor 9 CH společně s Hepar sulfur 9 CH,

5 granulí 1x denně několik týdnů

Dulcamara 15 CH

5 granulí 2x denně

Ložiskový nebo celkový ekzém, vzniklý po jakémkoliv pobytu ve VLHKU (déšť, koupání).

Staphysagria 9 – 15 CH

5 granulí 3x denně

Svědívý, mokvavý, dráždivý ekzém psa, který změnil, ztratil majitele. Vhodné pro OSAMĚLÉ psy ve velkých městech.

Hepar sulfur 15 CH

5 granulí 2x denně 3 týdny

Hnisavý ekzém /akutní, chronický/ se zápachem STARÉHO SÝRA u přecitlivělého pacienta, který nesnese dotek.

SKVAMÓZNÍ DERMATITIDY

Arsenicum album 9 CH

5 granulí 1x denně

Suchá, vrásčitá, ztlustělá SLONÍ KŮŽE, která netvoří kožní řasu. Šupiny na kůži, otlaky v oblasti lokte u velkých plemen psů. Úporná svědivost zhoršující se v noci, doprovázená velkým neklidem a úzkostí. Intenzivně vyhledává teplo.

Barva kůže světlá - Arsenicum album; barva kůže tmavá - lichenifikace - Arsenicum iodatum (dávkování stejné).

Berberis vulgaris 9 CH

5 granulí 1x denně

KRUHOVÁ červená ložiska, někdy šupinatá, hojící se od středu. Ekzém mykotického původu.

FISURUJÍCÍ DERMATITIDY

Petroleum 5 CH

5 granulí 3x denně

Rozpraskané polštářky na tlapkách, v zimě u psů pohybujících se kolem garáží a silnic. Dráždivé dermatózy vyvolané zbytky benzínu a nafty.

U všech léků po zlepšení symptomů prodloužíme interval podávání.

BRADAVICE**Antimonium crudum 9 CH***5 granulí 2x denně*

Tvrdé, zrohovatělé, oblé plantární bradavice, ztluštělé a deformované drápy.

Causticum 9 CH*5 granulí 1 - 2x denně*

Široké, stopkaté, krvácející, mokvající bradavice. Malé bradavice kolem drápů, pod drápy a na obličejí.

Cinnabaris 9 CH*5 granulí 1 - 2x denně*

Snadno krvácející, svědivé bradavice.

Dulcamara 9 CH*5 granulí 1 - 2x denně*

Ploché, plantární, měkké, hladké, téměř průsvitné bradavice. Někdy lokalizované i na hřbetu.

Graphites 9 CH*5 granulí 1 - 2x denně*

Bradavice kolem drápů, lámavé, ztluštělé, deformované, drobí se drápy, recidivující ječná zma. Jedinec je často obézní.

BRADAVICE**Nitricum acidum 9 CH***5 granulí 1 - 2x denně*

Stopkaté, fisurované, snadno krvácející bradavice, mohou být nažloutlé, často v perianální oblasti. Zejména u starých jedinců s jaterními problémy.

Ferrum picricum 9 CH **5 granulí 2x denně*

Ložiska drobných špičatých, dlouhých bradaviček.

Thuja occidentalis 30 CH*5 granulí 1x týdně*

Doplnění léčby bradavic.

Tyto léky podávat od pondělí do soboty, v neděli podat lék Thuja occidentalis 30 CH.

ALOPECIE**Selenium 9 – 15 CH***5 granulí 2x denně*

Seborrhoická dermatitis, komedony, vypadávání srsti, únava, vyčerpání, povzbudivý účinek na nervový systém.

Phosphorus 5 – 9 CH*5 granulí 1x denně*

Vypadávání srsti a svědění, zvýšená citlivost v oblasti bederní páteře, pes se „točí v kůži“, je velmi živý až nervózní.

Thallium metallicum 5 CH **5 granulí 2x denně*

Vypadávání srsti u unavených jedinců. Kůže je velmi suchá, tvoří se šupiny.

Fluoricum acidum 5 – 9 CH*5 granulí 2x denně*

Suché, lámavé chlupy bez lesku, tvoří se lysiny, svědění kolem konečnicku a pochvy. Drápy jsou křehké a nepravidelné, hlavně u plemen malých psů.

Sepia officinalis 9 CH*5 granulí 2x denně*

Symetrické léze tvořící se zejména v období říje.

Vzhledem k délce trvání kožních procesů je doba léčby 4 – 6 týdnů.

NEMOCI SRDCE**Digitalis lanata 9 CH ****5 granulí 1x denně*

Srdeční činnost selhává, projevuje se insuficience a arytmie (po 3 – 7 tepech). Zhoršení, pokud není zvíře v klidu.

Kalmia latifolia 5 CH*5 granulí 1x denně*

Starý revmatický pes s pomalým nepravidelným tepem.

Carbo vegetabilis 15 – 30 CH*5 granulí, podle potřeby každých 10 - 15 minut*

Vyhublé, slabé, cyanotické zvíře, s nafouklým břichem, pokašlávající v kolapsovém, beznadějném stavu.

Tyto léky podporují účinek klasické terapie.

KORYZA**Allium cepa 9 CH***5 granulí 3 - 5x denně*

Dráždivý výtok z nosu, kýčání, nedráždivé slzení. Vhodný pro kočku na začátku onemocnění infekční rýmou.

Euphrasia officinalis 9 CH*5 granulí 4x denně*

Dráždivý výtok z očí, hojný nedráždivý výtok z nosu, kýčání.

Nux vomica 9 CH*5 granulí 3 - 5x denně*

V období vlhka, tekoucí výtok z nosu zasychající a tvořící strupy kolem čířpí.

Arsenicum album 9 CH*5 granulí každé 2 hodiny*

Vodnatý, dráždivý, zapáchající výtok z nosu, oteklá víčka, světlolachost. Zhoršení v noci. Vhodný pro infekční rýmu koček.

Hydrastis canadensis 5 CH*5 granulí každé 2 hodiny*

Chronická sinusitida se žlutozeleným hnisavým výtokem u starých pacientů. Uzavírání oronasální komunikace po extrakci špičáků (9 CH 1x denně).

Pulsatilla 9 CH*5 granulí 2 - 3x denně*

Hustý, nedráždivý, nažloutlý výtok z nosu a očí, slepená víčka.

Silicea 15 CH*5 granulí 4x denně*

Přetrvávající bělavý sekret.

LARYNGITIDA**Aconitum napellus 9 - 15 CH***5 granulí 3 - 4x denně, při zlepšení prodloužit interval podávání*

Náhle prochlazení suchým chladem. Vysoká teplota, žízeň, krátký, dusivý kašel, zhoršený v noci, vyvolávající úzkost.

Belladonna 9 - 15 CH*5 granulí 3 - 4x denně, při zlepšení prodloužit interval podávání*

Lék následující po léku Aconitum. Teplota, suchý, spastický kašel, suché sliznice, zhoršený večer. Neklid až agrese. Často zánět spojivek.

TRAUMATICKÁ LARYNGITIDA**Arnica montana 9 CH***5 granulí každé 2 hodiny, při zlepšení postupně vysazovat*

Traumatická laryngitida po dlouhém štěkání (Rhus toxicodendron, stejné dávkování, po intenzivním štěkání).

TRACHEOBRONCHITIDA**Bryonia 9 CH***5 granulí při záchvatu kašle*

Pozvolný nástup onemocnění, doprovázený suchostí všech sliznic, velkou žízní na velké množství vody. Sebemenší pohyb vyvolá záchvat kašle a zhoršení celkového stavu.

Spongia tosta 5 CH*5 granulí každé 3 hodiny*

Hlasitý, suchý, drsný kašel po vystavení pacienta studenému, suchému větru.

Suchý chlad, sucho v krku, suchý čenich, suchý kašel.

Drosera 15 CH*5 granulí večer*

Kašel v krátkých, rychlých záchvatech, často po sobě. Dochází k dušení až zvracení.

Ipecacuanha 5 – 15 CH*5 granulí 4x denně*

Neustávající, prudký, spastický kašel, zhoršený pohybem a pobytem venku. Nahromadění hlenu v průduškách. Při zvracení použít ředění 15 CH.

Antimonium tartaricum 5 – 15 CH*5 granulí 3x denně*

Vlhký kašel, ztěžující dýchání, obtížné vykašlávání.

Selenium metallicum 5 CH*5 granulí 2x denně*

Chronický kašel, frkání a chrčení u starého, unaveného, zimomřivého jedince.

DUŠNOST**Antimonium tartaricum 9 CH***5 granulí 2x denně, při záchvatu každou hodinu*

Hlučné a obtížné dýchání, hojná tvorba hlenu, který nelze vykašlat. Vlhké chropoty na plicích.

Kallum carbonicum 9 CH*10 granulí 1x denně v 18 hodin (nejlepší účinek), při záchvatech 2x denně*

Nejprudší, dusivý kašel, projevující se v noci /3. - 4. hodina/ u starých, chronicky kašlajících jedinců. Suché chropoty na plicích.

Ammonium carbonicum 9 CH*10 granulí 1x denně, 2 - 3x denně při záchvatech*

Neustávající kašel kolem 3. hodiny v noci, dušení doprovázené srdeční slabostí u starého unaveného jedince.

DUTINA ÚSTNÍ**Mercurius solubilis 9 CH***5 granulí 3x denně*

Výrazný zápach z dutiny ústní, jazyk je oteklý s běložlutým povlakem a otisky zubů po stranách. Silné slinění, sliny jsou viskózní a páchnoucí.

Borax 9 CH*5 granulí 2 - 3x denně*

Zánětlivá ložiska na sliznicích, jakoby popálená, jsou velmi bolestivá, krvácející.

Kalium bichromicum 5 - 9 CH*5 granulí 2x denně*

Zánětlivá, hluboká ložiska na sliznicích s přesně ohraničenými okraji, jakoby vyražená děrovačkou. Na spodině žluté pablány.

Corallium rubrum 5 CH*5 granulí 3x denně*

Labiální vřed u koček.

PRŮJMY**Podophyllum peltatum 15 CH***5 granulí 3x denně*

Velmi hojná, vodnatá, hlenovitá stolice, obsahující pevné kousky, vylučovaná pod tlakem. Bolesti v dutině břišní doprovázené „škroukáním“. Žízeň na velké množství vody

Phosphoricum acidum 9 CH*5 granulí 3 - 4x denně*

Bezbolestný, nevyčerpávající, bělavý průjem u velmi mladých jedinců.

Antimonium crudum 9 CH*5 granulí po každé stolici a zvracení, postupně vysazovat*

Častá vodnatá stolice, obsahující pevné kousky, doprovázená plynatostí u nenasytných jedinců.

Argentum nitricum 9 CH*5 granulí 3 - 4x denně*

Vylučovaná stolice je s pablánami, přiměsí krve u neklidných, nervózních jedinců.

U nervózních jedinců den před výstavou 10 granulí, v den výstavy ráno 10 granulí pro zastavení tohoto průjmu.

Mercurius solubilis 9 CH*5 granulí 4x denně*

Zapáchající stolice je krvavá, průjem nastupuje v noci, je doprovázen zapáchajícím sliněním a vysokou teplotou. Žízeň na velké množství vody.

PRŮJMY S TĚŽKÝM POSTIŽENÍM CELKOVÉHO ZDRAVOTNÍHO STAVU

Arsenicum album 9 – 15 CH

5 granulí každou hodinu, při zlepšení postupně vysazovat
Dráždivý, mrtvolně zapáchající průjem doprovázený výraznou slabostí. Žízeň na malá množství vody. V noci je pacient velmi neklidný, zchvácený, vyhledává teplo.

Veratrum album 5 – 9 CH

5 granulí každé 2 hodiny, při zlepšení postupně vysazovat
Mimořádně vyčerpávající, hojný průjem, doprovázený křečemi a zchváceností. Pacient je apatický, nehybný a studený.

Cuprum metallicum 5 – 9 CH

5 granulí 3x denně, nebo podle křečovitých záchvatů
Křečovitý, prudký, bolestivý průjem a zvracení.

Carbo vegetabilis 15 CH

5 granulí každých 30 minut, při zlepšení postupně vysazovat
Zoufalý stav, mimořádná slabost a chlad, bez reakcí na podněty, plynatost. Stolice je vodnatá a dráždivá.

China 5 CH

5 granulí 3x denně
Vhodná při všech ztrátách velkých objemů tělesných tekutin průjmem, podporuje zotavení po vyčerpávajícím průjmu.

LÉKY S ÚČINKEM NA JÁTRA

Phosphorus 9 – 15 CH

10 granulí 2x denně

Specifický lék s dominantním účinkem na játra při hepatitidách. Játra jsou zvětšená, překrvená a bolestivá.

Lycopodium clavatum 9 CH

5 granulí 2x denně

Celkový útlum zaživacích funkcí, plynatost, špatně tráví, špatně vyměšuje, je smutný, nehraje si.

ZÁCPA**Nux vomica 5 CH***5 granulí 2x denně*

Zácpa s častým neúčinným nucením na stoli. Stoliice není objemná.

Alumina 5 CH*5 granulí 2 - 3x denně*

Zácpa bez nucení, dochází k nahromadění velkého množství měkké stolice. Její vyloučení vyžaduje velké úsilí.

Hydrastis canadensis 5 CH*5 granulí 2 - 3 x denně*

Zácpa bez nucení, vylučovaná kouskovitá stolice je pokrytá hlenem.

Opium 5 CH*5 granulí 2 - 3x denně*

Zácpa bez nucení, konečník je netečný. Stoliice je černá, suchá a tvrdá, dá se vyloučit pouze výplachem.

Po narkóze Opium 30 CH, 10 granulí jednorázově nastartuje trávicí trakt k činnosti.

Plumbum metallicum 5 CH*5 granulí 2 - 3x denně*

Zácpa s bolestivým nutkáním na stoli, která je tvrdá, suchá a černá jako ovčí bobky.

Doprovází ochrnutí zadních končetin.

CYSTITIDY**Cantharis 5 CH***5 granulí každých 30 minut, postupně prodlužovat interval na 3x denně*

Časté a naléhavé nucení na močení po kapkách, spojené s bolestivostí. Moč je krvavá. Vhodný pro akutní proces.

Berberis vulgaris 9 CH*5 granulí 2x denně*

Lze střídát s lékem Cantharis, v akutním stavu.

5 granulí ředění 5 CH 2x denně jeden týden v měsíci, jako prevence pro kastrované kocoury

Hlavní lék recidivujících cystitid kastrovaných kocourů.

Dulcamara 5 CH*5 granulí každou hodinu, postupně prodlužovat interval na 3x denně*

Malé množství kalné a zapáchající moči, zejména po vystavení zvířete vlhkému chladu.

Mercurius corrosivus 5 CH*5 granulí každé 2 hodiny, postupně prodlužovat interval*

Velmi bolestivé močení po kapkách, noční zhoršení.

Pareira brava 5 CH*5 granulí každé 2 hodiny*

Velmi časté močení, každých 15 minut, doprovázené ostrou bolestí. Velké úsilí vede k vymocení několika kapek moči. Vhodný pro kočky.

CYSTITIDY**Sarsaparilla 5 CH***5 granulí 3x denně*

Zvíře při bolestivém močení naříká. V moči může být písek. Vhodný pro kočky společně s lékem Pareira brava.

Equisetum hiemale 5 CH*5 granulí každou hodinu, postupně prodlužovat interval na 3x denně*

Časté a hojné močení. Bolestivost močového měchýře při palpaci a na konci močení. Vhodný pro chronický proces.

Nitricum acidum 5 CH*5 granulí 3 - 4x denně*

Malé množství krvavé moči, která zapáchá. Nažloutlé krvácející kožní změny doprovázející tento chronický zánět.

Calcarea carbonica 9 CH*5 granulí 1x denně týden, 2x týdně měsíc, 1x týdně měsíc*
Pravidelné podávání kočkám s litiázou.**NEDOSTATEČNOST LEDVIN**
AKUTNÍ - CHRONICKÁ**Belladonna 9 CH***5 granulí 4x denně*

Akutní nedostatečnost ledvin, spojená s velkou citlivostí v oblasti ledvin. Časté močení, vysoká horečka, velká žízeň.

Phosphorus 5 – 9 CH*5 granulí 2x denně*

Akutní (5 CH), chronická (9 CH) nedostatečnost ledvin, spojená s malým množstvím moči obsahující krev a albumin. Pacient má žízeň na velká množství vody.

Arsenicum album 9 – 15 CH*5 granulí každé 2 hodiny, při zlepšení postupně vysazovat*

Chronická nedostatečnost ledvin (15 CH, 5 granulí 1x denně), doprovázená velkým neklidem a úzkostí. Zhoršení v noci, pacient vyhledává teplo, močí po kapkách. Tvoří se otoky končetin.

Lycopodium clavatum 15 CH*5 granulí 1x denně v podvečer*

Chronická nedostatečnost ledvin související s celkovým zpomalením látkové výměny. Pacient má hubený, vystupující hřbet, nadmuté břicho, je zlostný. Objevuje se třes ke konci močení.

Dlouhodobá podpora činnosti ledvin:*5 granulí každého léku 1x denně 3 týdny, zopakovat vždy po 3 měsících:***Calcarea carbonica 5 CH****Calcarea phosphorica 5 CH****Calcarea fluorica 5 CH**

Tyto léky vhodně doplňují klasickou terapii.

UROLITIÁZY**Berberis vulgaris 5 CH***5 granulí 2x denně*

Cystitidy kastrovaných kocourů, točí se dokola, přešlapuje než se vymočí. Moč může obsahovat načervenalý nebo bělavý sediment. Ztuhlost zadní poloviny těla.

Preventivně: pro usnadnění močení 5 granulí 2x denně 1 týden, jednou za 2 měsíce.

Cantharis 5 CH*5 granulí každých 30 minut, po zlepšení 3x denně*

Krvavá moč je vylučovaná po kapkách, časté nucení na močení bez výsledku.

Lze střídat s lékem Berberis.

Calcarea carbonica 15 CH*5 granulí 3x denně do zlepšení*

Uvolňuje močové kameny, zvláště u pomalých, apatických pacientů se čtvercovým rámcem těla.

Lycopodium clavatum 15 CH*5 granulí 3x denně, při záchvatu: 30 CH, 5 granulí každých 30 minut*

Písek v moči u jakéhokoliv pacienta, zejména zlostného, neklidného, hubeného s vystouplým hřbetem a nafouklým břichem.

Uklidnění bolesti, uvolnění močových kamínků:*5 granulí každého léku, střídat po 10 minutách:***Pareira brava 5 CH****Calcarea carbonica 30 CH****POROD****Arnica montana 9 CH***5 granulí 1x denně*

Podávat týden před očekávaným porodem.

5 granulí 2x denně týden po porodu

Zastavuje krvácení, působí na traumata měkkých tkání.

Actaea racemosa 5 CH*5 granulí každých 30 minut*

Nasadit na uvolnění děložního hrdla, při nástupu děložních stahů, při odchodu plodové vody.

Caulophyllum thalictroides 5 CH*5 granulí každých 30 minut*

Použit při atonické děloze, u nepravidelných děložních stahů.

Je vhodné střídat pravidelně s lékem Actaea racemosa pro usnadnění a urychlení průběhu porodu.

Secale cornutum 5 CH*5 granulí každých 15 minut*

Použit pro úpravu děložních stahů, při krvácení velmi tmavou krví.

China 5 CH*5 granulí 2x denně týden po porodu*

Zlepšuje stav po vyčerpání porodem, po ztrátě velkého množství jakýchkoliv tělních tekutin.

Pyrogenium 15 CH*5 granulí 1x denně týden po porodu*

Pokud je nutná prevence proti hnisavému zánětu po porodu.

POPORODNÍ KOMPLIKACE**Agnus castus 5 CH***5 granulí 2x denně*

Nedostatečná tvorba mléka, psychické problémy po porodu.

Ricinus communis 5 CH*5 granulí 2x denně*

Nedostatečná tvorba mléka, nezabere-li Agnus castus.

Sepia officinalis 15 – 30 CH*5 granulí 1x denně*

Odmítání štěňat, péče o ně, agresivita vůči štěňatům.

Carbo vegetabilis 15 – 30 CH*3 granule rozpustit ve stříkačce, po kapkách aplikovat do tlamičky*

Asfyxie štěňat, nedostatečná životaschopnost narozených štěňat.

FALEŠNÁ LAKTACE**Lac caninum 15 CH***5 granulí 1x denně večer po dobu 14 dnů*

Hlavní lék pro fenky na zastavení falešné laktace.

Pulsatilla 9 CH*10 granulí 1x denně týden, 15 CH – 10 granulí 1x týdně měsíc*

Milé až otravné fenky, neustále něco vyžadující, pamlsky, pozornost, hlazení na bříše.

Ignatia amara 9 CH*10 granulí 1x denně týden, 15 CH – 10 granulí 1x týdně měsíc*

Fenky odmítají hlazení a vyhledávají ústraní, zalézají do koutů, pod postel.

Nux vomica 9 CH*10 granulí 1x denně týden, 15 CH – 10 granulí 1x týdně měsíc*

Agresivní, nevrle fenky s trávicími problémy.

Thuja occidentalis 9 CH*10 granulí 1x denně týden, 15 CH – 10 granulí 1x týdně měsíc*

Starší, ustrašené, obézní, neklidné fenky se zažívacími problémy.

ZÁNĚTY MLÉČNÉ ŽLÁZY**Belladonna 9 CH***5 granulí 3x denně do zlepšení stavu*

Mléčná žláza jeví známky akutního zánětu, je překrvená, vyzařuje teplo, je bolestivá a výrazně zvětšená. Fenka má teplotu, může být při doteku agresivní.

Phytolacca decandra 5 CH*5 granulí 3x denně do zlepšení stavu*

V mléčné žláze jsou hmatné tuhé zatvrdliny zejména vpravo, mohou být bolestivé. Přidává se zánět mizních uzlin. Fenka má teplotu.

PORUCHY RŮSTU**Calcarea carbonica 9 CH***5 granulí 1x denně*

„Zpožděná stavba“, zavalitý jedinec s kratšími končetinami, velkou hlavou a velkým břichem. Zuby jsou široké, lopatovité. Mívá perverzní chutě, průjmy a zvrací. Opožděná výměna zubů, osifikace kostí a hárání. Mívá strach z nových věcí a pracuje pomalu a rozvážně.

Calcarea phosphorica 9 CH*5 granulí 1x denně*

„Elegantní nadšenec“, štíhlý jedinec s delšími končetinami, úzkým hrudníkem. Zuby jsou úzké a dlouhé. Chuť k jídlu je dobrá, občas zvrací. Je živý, ale rychle unavitelný. Lék je vhodný při aseptických nekrotizacích u disponovaných plemen a při nehojících se frakturách.

Calcarea fluorica 9 CH*5 granulí 1x denně*

„Asymetrický paradox“, středně velký nebo malý jedinec, nepravidelná stavba těla, krátké nohy, zavalitý, zkrácená čenichová partie, malé nepravidelné zuby, velmi volné vazy na končetinách. Má nestabilní a kolísavý výkon.

Silicea 9 CH*5 granulí 1x denně*

„Špatný architekt“, hubený, slabý, zimomřivý, precitlivělý jedinec. Hlava typu „čivava“, vyklenutá mozková část. Milý, přítulný, ale bojácný a neklidný. Opožděné uzavírání fontanel, opožděný růst zubů, deformace páteře.

Natrum muriaticum 9 CH*5 granulí 1x denně*

Hubený, dehydratovaný, slabý jedinec (hubený předek, tlustý zadek). Zachovaná dobrá chuť k jídlu, intenzivní žízeň, chuť na slané. Velmi proměnlivé nálady, rychle unavitelný.

TRAUMATICKÉ STAVY

viz kapitola TRAUMATA

ZÁNĚTLIVÉ STAVY

viz kapitola HOREČKA

CHRONICKÉ ARTRITIDY

Ledum palustre 9 CH

5 granulí 1x denně, po zlepšení 5 granulí 2x týdně
Chronický zánět kloubů vzestupného charakteru, postupuje zdola nahoru. Pacient vyhledává klid, zlepši se chladem.

Causticum 9 CH

5 granulí 1x denně, po zlepšení 5 granulí 1x týdně
Chronický zánět kloubů vedoucí ke ztuhnutí končetiny a následné deformaci kloubu. Pacient se zlepši ve vlhku.

Phytolacca decandra 9 CH

5 granulí 2x denně
Prudké bolesti zadních končetin zhoršené vlhkým chladem, nutící pacienta neustále chodit.

Actaea racemosa 9 CH

5 granulí 2x denně
Bolestivost v oblasti krční páteře (např. po trhnutí vodítkem), nemožnost sklonit hlavu do mísky. Bolestivé stavy Achillovy šlachy.

PARÉZY, NEURALGIE

Plumbum metallicum 9 CH

5 granulí 2x denně, při paréze podat 15 CH 1x denně
Ochromující bolestivost zadních končetin doprovázená rychlou atrofií stehenní svaloviny. Pes se stále protahuje.

Nux vomica 5 – 15 CH

5 granulí 2x denně
Přecitlivělý, nervózní pacient, při bolestech až agresivní. Křečovitě bolesti v bederní krajině zhoršené v noci.

Kalmia latifolia 5 – 30 CH

5 granulí 2x denně
Stěhovavé bolesti postihující končetiny nebo zádové svalstvo, doprovázené třesem a ztuhlostí. Nereagují na teplo ani chlad.

Arsenicum album 9 – 30 CH

5 granulí 1x denně
Oboustranná paralýza zadních končetin doprovázená rychlou atrofií a retrakcí šlach.
Pacient je vyhublý, vyhledává intenzivně teplo, v noci je velmi neklidný, úzkostný.

Zincum metallicum 5 – 15 CH

5 granulí 1x denně
Neklidný, stále přešlapující pacient s neovladatelným třesem zadních končetin. Snížení kožní citlivosti, inkontinence moči.

Conium maculatum 5 – 30 CH

5 granulí 2x denně 5 CH, po zlepšení ředění 30 CH, 5 granulí 1x denně
Poruchy rovnováhy, závratě, hlava je stočená doprava, při chůzi (v kruhu) padá. Chybí svalová atrofie.